ЗАТВЕРЖДУЮ
Директор філії "ВП НТЦ"
Олег ЗЕЛЕНИЙ
"___" _____ 2025

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА про визначення очікуваної вартості закупівлі станом на 10.10.2025
ДК 021:2015 - 38340000-0 (Прилади для вимірювання величин)

№ з/п	Найменування	Од. вим.	К-ть од.	Комерційні пропозиції		Укладені договори Компанії						Очікувана ціна одиниці продукції	Очікувана вартість закупівлі
				ПрАТ "ТЕРА" від 24.09.2025 вих. № 1125	ТОВ "НДІЦА" від 24.09.2025 вих. № 5335/161-25	ПрАТ "ТЕРА" № 53-122-01-24-14851 від 06.06.2024		ТОВ «НДІЦА» № 53-141-01-24-00480 від 25.12.2024		ТОВ «НДІЦА» № 53-141-01-25-00490 від 09.04.2025			
				Ціна за од., грн без ПДВ	Ціна за од., грн без ПДВ	Ціна за од., грн без ПДВ	Ціна за од., грн без ПДВ з урахуванням індексів цін виробників (або індексу інфляції)	Ціна за од., грн без ПДВ	Ціна за од., грн без ПДВ з урахуванням індексів цін виробників (або індексу інфляції)	Ціна за од., грн без ПДВ	Ціна за од., грн без ПДВ з урахуванням індексів цін виробників (або індексу інфляції)	Ціна за од., грн без ПДВ	Вартість, грн без ПДВ
1	Логер DLT-11	шт.	32	8 488,00	8 800,00	6 773,50	7 715,02	6 930,00	7 345,80	8 000,00	8 136,00	8 096,96	259 102,72
2	Логер DLT-11-pt з зовнішнім датчиком	шт.	5	13 853,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	13 926,50	69 632,50
3	Логер DLT-21-pt-WF	шт.	2	18 633,00	18 950,00	-	-	-	-	-	-	18 791,50	37 583,00
I. Всього, без ПДВ				40 974,00	41 750,00	6 773,50	7 715,02	6 930,00	7 345,80	8 000,00	8 136,00	40 814,96	366 318,22
Всього, з ПДВ				49 168,80	50 100,00	8 128,20	9 258,02	8 316,00	8 814,96	9 600,00	9 763,20	48 977,95	439 581,86
II. Умови оплати				-	180 календарних днів	30 календарних днів		180 календарних днів		180 календарних днів		180 календарних днів	180 календарних днів
III. Умови постачання				60 календарних днів	60 календарних днів	60 календарних днів		до 31.12.2024		до 17.04.2025		60 календарних днів	60 календарних днів
IV. Інші умови				-	-	-		-		-		-	-

В рамках виконання План-замовлення на надання послуг за темою: «Моніторинг умов експлуатації обладнання що підлягає кваліфікації на «жорсткі» умови навколишнього середовища та кабелів СВБ енергоблока №1 філії «ВП РАЕС». Розробка звіту зі збереження встановленої кваліфікації обладнання енергоблока №1 філії «ВП РАЕС» з метою виконання моніторингу температури та вологості в приміщеннях енергоблока № 1 філії «ВП РАЕС», необхідно виконати закупівлю реєстраторів температури (логерів):

- Логер DLT-11 у кількості 32 шт;
- Логер DLT-11-pt з зовнішнім датчиком довжиною не менше 10 м у кількості 5 шт;
- Логер DLT-21-pt-WF у кількості 2 шт.

1. Для виконання зазначеної процедури закупівлі товарів, згідно Порядку визначення очікуваної вартості предмета закупівель (зі змінами) який введено наказом АТ «НАЕК «Енергоатом» від 08.10.2024 №01-1011-н «Про порядок визначення очікуваної вартості закупівель товарів, робіт та послуг», було виконано пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації про потенційних виробників / постачальників та ціну на товар.

Враховуючи зазначене вище, згідно розділу III п.1 б) були направлені запити комерційних пропозицій на закупівлю логерів типу DLT-11, типу DLT-11-pt з зовнішнім датчиком, типу DLT-21-pt-WF або їх еквіваленти до наступних постачальників/виробників:

- ПрАТ «ТЕРА» (Виробник) - вихідний лист від 23.09.2025 за № 41-2859/17.2-вих;
- ТОВ «СВ АЛЬТЕРА КИЇВ» вихідний лист від 23.09.2025 за № 41-2856/17.2-вих;
- ТОВ «НДІЦА» вихідний лист від 23.09.2025 за № 41-2857/17.2-вих.

ТОВ «СВ АЛЬТЕРА КИЇВ» комерційні пропозиції не надіслали.

Згідно комерційної пропозиції від виробника ПрАТ «ТЕРА» вартість однієї одиниці логеру типу DLT-11 складає 8488,00 грн без ПДВ, типу DLT-11-pt з зовнішнім датчиком складає 13853,00 грн без ПДВ, типу DLT-21-pt-WF складає 18633,00 грн без ПДВ.

Згідно комерційної пропозиції ТОВ «НДІЦА» вартість однієї одиниці логеру типу DLT-11 складає 8800,00 грн без ПДВ, типу DLT-11-pt з зовнішнім датчиком складає 14000,00 грн без ПДВ, типу DLT-21-pt-WF складає 18950,00 грн без ПДВ.

2. Згідно розділу III п.2 «Порядку визначення очікуваної вартості…» було виконано пошук договорів про закупівлю ідентичних товарів, укладених Компанією.

Визначено:

Філією «ВП РАЕС» була виконана закупівля логерів типу DLT-11 згідно Договору від 06.06.2024 р. за № 53-122-01-24-14851 на поставку продукції за кодом ДК 021:2015:38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Прилади для реєстрації температури) (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-09-010393-a).

За договором філії «ВП «НТЦ» від 06.06.2024 р. за № 53-122-01-24-14851 вартість одного логера на момент підписання становила – 6773,50 грн без ПДВ. На вересень 2025 року з урахуванням індексу споживчих цін (https://ukrstat.gov.ua/ → «Статистична інформація»

→ «Ціни» → «Індекси споживчих цін (інфляція)») вартість логеру DLT-11 розрахована за формулою наведеною у розділі ІІІ п.2 б) «Порядку визначення очікуваної вартості…» і складає:

$$\left(\frac{100,0}{100}\times\frac{100,6}{100}\times\frac{101,5}{100}\times\frac{101,8}{100}\times\frac{101,9}{100}\times\frac{101,4}{100}\times\frac{101,2}{100}\times\frac{100,8}{100}\times\frac{101,5}{100}\times\frac{100,7}{100}\times\frac{101,3}{100}\times\frac{100,8}{100}\times\frac{99,8}{100}\times\frac{99,8}{100}\right)\times 6\,773,50 = \\ = 7715,02 \text{ грн без ПДВ}$$

Філією «ВП НТЦ» була виконана закупівля логерів типу DLT-11 згідно Договору від 25.12.2024 р. за № 53-141-01-24-00480 на поставку продукції 38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Логер DLT-11) (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-12-05-013350-a).

За Договором від 25.12.2024 р. за № 53-141-01-24-00480 вартість одного логера на момент підписання становила – 8000,00 грн без ПДВ. На вересень 2025 року з урахуванням індексу споживчих цін (https://ukrstat.gov.ua/ → «Статистична інформація» → «Ціни» → «Індекси споживчих цін (інфляція)») вартість логеру DLT-11 розрахована за формулою наведеною у розділі ІІІ п.2 б) «Порядку визначення очікуваної вартості…» і складає:

$$\left(\frac{101,2}{100}\times\frac{100,8}{100}\times\frac{101,5}{100}\times\frac{100,7}{100}\times\frac{101,3}{100}\times\frac{100,8}{100}\times\frac{99,8}{100}\times\frac{99,8}{100}\right)\times 6\,930,00 = 7345,80 \text{ грн без ПДВ}$$

Філією «ВП НТЦ» була виконана закупівля логерів типу DLT-11 згідно Договору від 09.04.2025 р. за № 53-141-01-25-00490 на поставку продукції 38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Логер DLT-11) (https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-03-17-002756-a).

За Договором від 09.04.2025 р. за № 53-141-01-25-00490 вартість одного логера на момент підписання становила – 6930,00 грн без ПДВ. На вересень 2025 року з урахуванням індексу споживчих цін (https://ukrstat.gov.ua/ → «Статистична інформація» → «Ціни» → «Індекси споживчих цін (інфляція)») вартість логеру DLT-11 розрахована за формулою наведеною у розділі ІІІ п.2 б) «Порядку визначення очікуваної вартості…» і складає:

$$\left(\frac{101,3}{100}\times\frac{100,8}{100}\times\frac{99,8}{100}\times\frac{99,8}{100}\right)\times 8000,00 = 8136,00 \text{ грн без ПДВ}$$

Для розрахунку очікуваної вартості закупівлі логера DLT-11-pt з зовнішнім датчиком довжиною не менше10 м та логера DLT-21-pt-WF були використані лише дані з комерційних пропозицій оскільки не знайдено аналогічних закупівель

Висновок:

На підставі викладеного, згідно розділу VI п.1 «Порядку визначення очікуваної вартості…», очікувана ціна за одиницю товару розрахована як середнє арифметичне значення масиву цін, отриманих відповідно до п. 1 та п. 2 даної Інформаційної довідки і становить

- для логерів типу DLT-11 (8 488,00 +8800,00 + 7 715,02 + 7 345,80 + 8 136,00)/5= 8 096,96 грн без ПДВ;
- для логерів типу DLT-11-pt з зовнішнім датчиком (13 853,00 +14 000,00)/2= 13 926,50 грн без ПДВ;
- для логерів типу DLT-21-pt-WF (18 633,00 +18 950,00)/2= 18 791,50 грн без ПДВ.

Очікувана вартість закупівлі ДК 021:2015 - 38340000-0 (Прилади для вимірювання величин) складає 32x8 096,96+5x13 926,50 + 2x18 791,50 = **366 318,22 грн без ПДВ**, в тому числі ПДВ **73 263,64 грн** або **439 581,86 грн з ПДВ.** Для створення рівних конкурентних умов для всіх учасників закупівлі (платників/не платників ПДВ), в оголошенні про проведення процедури закупівлі очікувана вартість зазначається без ПДВ

ДОДАТКИ (запити, документи та матеріали, на основі яких визначено ціни):
Комерційна пропозиція ПрАТ «ТЕРА» від 24.09.2025 за № 1125
Комерційна пропозиція ТОВ «НДІЦА» від 24.09.2025 за № 5335/161-25

Заступник директора з надійності та ресурсу — Сергій РАДЧЕНКО

Керівник ССЗВ — Іван ТРУСОВ

Начальник ВКС — Валерій ПОСОХ

Провідний інженер ВКС ССЗВ — Андрій КЕЛІН

ТЕРА УКРАЇНА ПРАТ
14030, м.Чернігів, вул. Всіхсвятська, 7
тел (067) 5053342, 6572709
info@pp-tera.com.ua
IBAN UA333348510000000002600534902
АТ ПУМБ ЄДРПОУ 14242692 ІПН 142428825264
Платник ПДВ та податку на прибуток

№ 1125 від 24.09.2025

Директору
Філії ВП НТЦ
АТ «НАЕК «Енергоатом»
Олегу ЗЕЛЕНОМУ

Комерційна пропозиція на логери

№	Найменування	Кіль-ть, шт	Ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн без ПДВ
1.	Логер температури та вологості DLT-11	32	8488,00	271616,00
2.	Логер температури та вологості DLT-11-Pt в комплекті з зовнішнім датчиком L=10 м	5	13853,00	69265,00
3.	Бездротовий логер температури та вологості DLT-21-Pt-WF в комплекті з зовнішнім датчиком L=10 м	2	18633.00	37266,00
			Всього грн. без ПДВ:	**378147,00**
			ПДВ грн.:	**75629,40**
			Разом грн. з ПДВ:	**453776,40**

Строк поставки: 60 календарних днів
Місце поставки: склад-Замовника:
Гарантія –12 місяців з дня введення Товарів в експлуатацію. Гарантія на елемент живлення – 6 місяців.
Дата виробництва – 2025-2026 рр, товар є новим та не бувшим у використанні.
Постачальник є виробником та розробником, як логера, так і програмного забезпечення
Постачальник забезпечує гарантійний та пост гарантійний ремонт логерів на власному виробництві в Україні, надає послуги з подальшої повірки законодавчо регульованих ЗВТ (через 1 рік після первинної повірки за модулем F).
Документи, що надаються при постачанні:
- інструкція з експлуатації (оригінал);
- сертифікат перевірки типу за модулем В Техрегламенту ЗР ЗВТ (Постанова КМУ №94 від 13.01.2016) (сканкопія);
- сертифікат відповідності за модулем F Техрегламенту ЗР ЗВТ (Постанова КМУ №94 від 13.01.2016) (сканкопія);
- декларація про відповідність від виробника (оригінал).
Програмне забезпечення для логерів – безкоштовне, завантажується з сайту виробника

Приватне акціонерне товариство "ТЕРА"

Виконавчий директор _____ **/Якимець Є.А./**

Філія "ВП НТЦ"
№ 41-3271-вх від 25.09.2025
Інв. № 41-00015893

«Науково-дослідний інжиніринговий центр арматуробудування»
ТОВ «НДІЦА»

ISO 9001

"Scientific&Research Engineering Center for the Valve Industry"
LLC S&R ECVI

Вул.К.Білокур 4, оф.18. Київ, 01014, Україна
St. K.Belokur 4. of.18. Kyiv, 01014, Ukraine

Тел./факс: + 38 (097) 561-44-24 E-mail: office.rdcv@gmail.com

24.09.2025 р №5335/161-25

Щодо надання комерційної пропозиції

Директору
Філії «Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр»
АТ «НАЕК «Енергоатом»
Олегу ЗЕЛЕНОМУ

01054 м. Київ, вул. Гоголівська, буд. 22-24
E-mail: vp.ntc@direkcy.atom.gov.ua

Шановний Олеже Вадимовичу!

На Ваш лист №41-2857/17.2-вих. від 23.09.2025р. повідомляємо:

ТОВ «Науково-дослідний інжиніринговий центр арматуробудування» (ТОВ «НДІЦА») має можливість поставки Логерів типу DLT-11-Pt в кількості 5 шт., типу DLT-11 в кількості 32 шт., типу DLT-21-Pt в кількості 2 шт.

з такими характеристиками:

1) Логери типу DLT-11-Pt:
- Кількість каналів вимірювання – 3:
- зовнішній канал вимірювання температури – 1 (довжиною не менше 10 м);
- внутрішній канал вимірювання температури – 1;
- внутрішній канал вимірювання відносної вологості – 1.
- Діапазон вимірювання температури зовнішнім каналом від 10 °С до 80 °С.
- Діапазон вимірювання температури внутрішнім каналом від 10 °С до 60 °С.
- Діапазон вимірювання відносної вологості від 0 % до 100 %.
- Автономне живлення – батарея.
- Термін служби батареї при нормальних умовах не менше 5 років.
- Похибка вимірювання температури 0,5 °С.
- Похибка вимірювання відносної вологості 3% (10÷90%), ≥ 4% (0÷10% та 90÷100%).
- Рік виготовлення товару 2025р.
- Необхідна кількість – 5 шт.
- Умови постачання – 60 календарних діб з моменту підписання договору.
- Умови оплати - 180 діб з дати підписання акту здачі-приймання.
- Гарантійний термін експлуатації – не менше 12 місяців.
- Логери повинні бути повністю автономними, без функції передачі інформації засобами радіозв'язку.

Філія "ВП ЗАЕС"
№ 41-3269-вх від 25.09.2025
Інв. № 41-00158583

2) Логери типу DLT-11:
- Кількість каналів вимірювання – 2:
- внутрішній канал вимірювання температури – 1;

- внутрішній канал вимірювання відносної вологості – 1.
- Діапазон вимірювання температури внутрішнім каналом від 10 °С до 60 °С.
- Діапазон вимірювання відносної вологості від 0 % до 100 %.
- Автономне живлення – батарея.
- Термін служби батареї при нормальних умовах не менше 5 років.
- Похибка вимірювання температури 0,5 °С.
- Похибка вимірювання відносної вологості 3% (10÷90%), ≥ 4% (0÷10% та 90÷100%).
- Рік виготовлення товару 2025р.
- Необхідна кількість – 32 шт.
- Умови постачання – 60 календарних діб з моменту підписання договору.
- Умови оплати - 180 діб з дати підписання акту здачі-приймання.
- Гарантійний термін експлуатації – не менше 12 місяців.
- Логери повинні бути повністю автономними, без функції передачі інформації засобами радіозв'язку.

3) Логери типу DLT-21-Pt:

- Кількість каналів вимірювання – 3:
- зовнішній канал вимірювання температури – 1;
- внутрішній канал вимірювання температури – 1;
- канал вимірювання відносної вологості – 1.
- Діапазон вимірювання температури зовнішнім каналом від 10 °С до 60 °С.
- Діапазон вимірювання температури внутрішнім каналом від 10 °С до 60 °С.
- Діапазон вимірювання відносної вологості від 0 % до 100 %.
- Автономне живлення – батарея.
- Термін служби батареї при нормальних умовах не менше 5 років.
- Похибка вимірювання температури 0,5 °С.
- Похибка вимірювання відносної вологості 3% (10÷90%), ≥ 4% (0÷10% та 90÷100%).
- Рік виготовлення товару 2025р.
- Необхідна кількість – 2 шт.
- Умови постачання – 60 календарних діб з моменту підписання договору.
- Умови оплати - 180 діб з дати підписання акту здачі-приймання.
- Гарантійний термін експлуатації – не менше 12 місяців.
- Логери повинні бути повністю автономними, без функції передачі інформації засобами радіозв'язку.

4) Прилади укомплектовані такими документами:

– комплект експлуатаційних документів згідно з ДСТУ ГОСТ 2.601 (паспорт або формуляр, настанова з експлуатації; інструкція з монтажу, інструкція з ремонту та інші) українською мовою;

– засвідчена копія декларації про відповідність вимогам технічних регламентів, які поширюються на засоби вимірювальної техніки, видана виробником або його уповноваженим представником;

– засвідчені копії підтвердних документів щодо проведення процедур оцінки відповідності (в залежності від вимог відповідного технічного регламенту щодо процедури оцінки відповідності), надані виробником або його уповноваженим представником.

№ п/п	Найменування товару, (тип, марка)	Од. вим.	Кількість	Ціна за одиницю товару (без ПДВ), грн.	Загальна вартість (без ПДВ), грн.
1	Логер DLT-11-Pt	шт.	5	14 000,00	70 000,00
2	Логер DLT-11	шт.	32	8 800,00	281 600,00
3	Логер DLT-21-Pt	шт.	2	18 950,00	37 900,00
Загальна сума пропозиції без ПДВ					389 500,00
ПДВ (20%)					77 900,00
Загальна сума пропозиції в т.ч. ПДВ*					467 400,00

**Загальна вартість з ПДВ становить 467 400,00 грн. (словами: чотириста шістдесят сім тисяч чотириста грн. 00 коп.)*

З повагою,

Директор Олександр ОПАНАСЮК