ЗАТВЕРЖДУЮ
Директор філії «ВП НТЦ»
Олег ЗЕЛЕНИЙ
"___" _____ 2025

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА про визначення очікуваної вартості закупівлі станом на 10.11.2025
ДК 021:2015 71330000-0 Інженерні послуги різні (Розрахунок поверхових спектрів відгуку, визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтаС філії «ВП РАЕС» згідно з результатами імовірнісного аналізу сейсмічної небезпеки)

Предмет закупівлі	Комерційні пропозиції			Очікувана вартість закупівлі
	ТОВ «ФУНДА-МЕНТСТОЙМАКС», від 13.06.2025 вих. № 13/0106-25	ТОВ «УКРАТОМ-ЕНЕРГОПРОЕКТ», від 13.06.2025 № ВМ/483-25е	ТОВ «ЛІРА-САПР», від 11.06.2025 вих. № 114	
	Вартість, грн без ПДВ	Вартість, грн без ПДВ	Вартість, грн без ПДВ	Вартість, грн без ПДВ
Розрахунок поверхових спектрів відгуку, визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтаС філії «ВП РАЕС» згідно з результатами імовірнісного аналізу сейсмічної небезпеки	8 600 000,00	8 800 000,00	8 150 000,00	8 516 666,67
I. Всього, з ПДВ	10 320 000,00	10 560 000,00	9 780 000,00	10 220 000,00
II. Умови оплати	До 180 (ста вісімдесяти) календарних днів з дати підписання Акту приймання-передачі наданих послуг			
III. Умови постачання	-	-	-	Березень 2027
IV. Інші умови	-	-	-	-

Обґрунтування

В рамках виконання План-замовлення від 18.09.2025 за №1141-09-25/41 на надання послуг за темою: «Розроблення сейсмічного імовірнісного аналізу безпеки енергоблоків №1,2 філії «ВП РАЕС» з метою виконання заходу комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки (КзПБ) №39106 «Розроблення сейсмічного ІАБ»; п. 7 заходів 25/06 щодо впровадження нормативно-правового акту Держатомрегулювання «Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій» НП 306.2.208-2016 (в новій редакції); п. 4.20 НП 306.2.162-2010 «Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій»; п. 10 розділу І НП 306.2.208-2016 «Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій»; п. 3 розділу VII.1 НП 306.2.245-2024 «Загальних положень безпеки атомних станцій»; розпорядження від 30.04.2025 №01-411-р «Про введення в дію графіків реалізації заходів КзПБ №19106, 29106, 39106»; п. 1 Рішень «Протоколу наради № 133-02-ПТ-25 з питань строків та порядку виконання сейсмічного імовірнісного аналізу безпеки на РАЕС» необхідно виконати:

- розрахунок поверхових спектрів відгуку БтаС згідно з переліком додатку А, враховуючи результати імовірнісного аналізу сейсмічної небезпеки майданчика;
- визначення значення граничної сейсмостійкості систем та елементів енергоблоків №1, 2.

1. Для виконання зазначеної процедури закупівлі послуг, згідно Порядку визначення очікуваної вартості предмета закупівель (зі змінами) який введено наказом АТ «НАЕК «Енергоатом» від 08.10.2024 №01-1011-н «Про порядок визначення очікуваної вартості закупівель товарів, робіт та послуг», було виконано пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації про потенційних надавачів послуг.

Враховуючи зазначене вище, згідно розділу IV п.1 б) були направлені запити комерційних пропозицій до наступних потенційних надавачів послуг:

- ТОВ «ФУНДАМЕНТСТОЙМАКС» - вихідний лист від 09.06.2025 за № 41-1714/16.5-вих;
- ТОВ «УКРАТОМЕНЕРГОПРОЕКТ» - вихідний лист від 09.06.2025 за № 41-1712/16.5-вих;
- ТОВ «ЛІРА-САПР» - вихідний лист 09.06.2025 за № 41-1711/16.5-вих.

Згідно комерційної пропозиції ТОВ «ФУНДАМЕНТСТОЙМАКС» розрахункова вартість послуги становить 8 600 000,00 грн без ПДВ.

Згідно комерційної пропозиції ТОВ «УКРАТОМЕНЕРГОПРОЕКТ» розрахункова вартість послуги становить 8 800 000,00 грн без ПДВ.

Згідно комерційної пропозиції ТОВ «ЛІРА-САПР» розрахункова вартість послуги становить 8 150 000,00 грн без ПДВ.

Висновок:

На підставі викладеного, згідно розділу IV п.1 «Методи розрахунку ОВЗ послуг», очікувана вартість послуги розрахована як середнє арифметичне значення масиву отриманих даних з комерційних пропозицій потенційних надавачів послуг, становить (8 600 000,00 + 8 800 000,00 + 8 150 000,00) / 3 = 8 516 666,67 грн без ПДВ. Очікувана вартість закупівлі ДК 021:2015 71330000-0 Інженерні послуги різні (Розрахунок поверхових спектрів відгуку, визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтаС філії «ВП РАЕС» згідно з результатами імовірнісного аналізу сейсмічної небезпеки) складає **8 516 666,67 грн без ПДВ**, в тому числі ПДВ 1 703 333,33 грн або **10 220 000,00 грн з ПДВ.** Для створення рівних конкурентних умов для всіх учасників закупівлі (платників/не платників ПДВ), в оголошенні про проведення процедури закупівлі очікувана вартість зазначається без ПДВ

ДОДАТКИ (запити, документи та матеріали, на основі яких визначено ціни):

Комерційна пропозиція ТОВ «ФУНДАМЕНТСТОЙМАКС», від 13.06.2025 вих. № 13/0106-25
Комерційна пропозиція ТОВ «УКРАТОМЕНЕРГОПРОЕКТ», від 13.06.2025 № ВМ/483-25е
Комерційна пропозиція ТОВ «ЛІРА-САПР», від 11.06.2025 вих. № 114

Заступник директора з надійності та ресурсу	Сергій РАДЧЕНКО
Керівник ССЗВ	Іван ТРУСОВ
Начальник ВОБС	Любов ПЕРВУШОВА
Начальник ВКС	Валерій ПОСОХ
Провідний інженер ВОБС ССЗВ	Владислав ЩЕРБІЙ

тел.75-77

"ФУНДАМЕНТСТРОЙМАКС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Адреса: 52071, Дніпропетровська область,
Дніпровський район, селище Дослідне,
вулиця Наукова, будинок 54 а, офіс 48,
моб. телефон: +38 050 342 98 88
E-mail: stroymaks@ukr.net
Офіційний сайт: www.stroymaks.com.ua
Код ЄДРПОУ: 35267387
DUNS: 365104128

"FUNDAMENTSTROYMAKS"
LIMITED LIABILITY COMPANY
Address: 52071, Dnipropetrovsk region,
Dniprovskyi district, Doslidne village,,
Naukova Street, building 54 a, office 48,
mob. tel.: +38 050 342 98 88
E-mail: stroymaks@ukr.net
Web-site: www.stroymaks.com.ua
UA Company code: 35267387
DUNS: 365104128

вих. №13/0106-25 від 13.06.2025
на Ваш № 41-1714/16.5-вих. від 09.06.2025

Директору
Філії «Відокремлений підрозділ
«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
Олегу ЗЕЛЕНОМУ

v.shcherbii@direkcy.atom.gov.ua

Про надання комерційної пропозиції

Шановний Олеже Вадимовичу!

На Ваш запит від 09.06.2025 № 41-1714/16.5-вих. щодо надання комерційної пропозиції повідомляємо, що ТОВ «ФУНДАМЕНТСТРОЙМАКС» має можливість надати послугу: «Розрахунок поверхових спектрів відгуку, визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтаС філії «ВП РАЕС» згідно з результатами імовірнісного аналізу сейсмічної небезпеки», в обсязі згідно із Технічними та іншими вимогами до послуги, які мають включатися до умов договору на закупівлю.

Вартість послуги складає 8 600 000,00 (вісім мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок),
Крім того ПДВ — 1 720 000,00 (один мільйон сімсот двадцять тисяч гривень 00 копійок),
Всього з урахуванням ПДВ 20% — 10 320 000,00 (десять мільйонів триста двадцять тисяч гривень 00 копійок).

Умови оплати — оплату Замовник здійснює в строк 180 календарних днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданої послуги.

Додаток: Розрахунковий кошторис на надання послуги за темою:«Розрахунок поверхових спектрів відгуку, визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтаС філії «ВП РАЕС» згідно з результатами імовірнісного аналізу сейсмічної небезпеки».

З повагою
Директор
ТОВ «ФУНДАМЕНТСТРОЙМАКС»

Філія "ВП НТЦ"
№ 41-2030-вх від 13.06.2025
Інв. № 41-0013726
Вол

Додаток до листа №13/0106-25 від 13.06.2025

РОЗРАХУНКОВИЙ КОШТОРИС

на надання послуги за темою:
«Розрахунок поверхових спектрів відгуку, визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтаС філії «ВП РАЕС» згідно з результатами імовірнісного аналізу сейсмічної небезпеки»

№ з/п	Статті витрат	Вартість, грн.
1.	Фонд оплати праці (ФОП)	4 200 000,00
2.	Податки на ФОП (22%)	924 000,00
3.	Накладні витрати	2 616 000,00
4.	Усього	7 740 000,00
5.	Запланований прибуток	860 000,00
6.	Повна вартість робіт щодо надання послуги, без ПДВ	8 600 000,00
7.	Крім того ПДВ 20%	1 720 000,00
8.	Загальна вартість робіт щодо надання послуги, з ПДВ	10 320 000,00

Директор
ТОВ «ФУНДАМЕНТСТРОЙМАКС» Володимир ПРЯДКА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАТОМЕНЕРГОПРОЕКТ"

вул. Леся Курбаса, 12, м. Харків, 61058
тел. приймальні (057) 702 14 81,
відділ маркетингу: (057) 702 15 18,
web: .uaep.com.ua.
e-mail: atom@uaep.com.ua
e-mail: marketing@uaep.com.ua
Код ЄДРПОУ 35856638

13.06.2025 № *ВМ/483-25е*
На №41-1712/16.5вих від 09.06.2025

Директору
Філії «ВП «Науково-технічний центр»
АТ «НАЕК «Енергоатом»
Олегу ЗЕЛЕНОМУ
vp.ntc@direkcy.atom.gov.ua
v.shcherbii@direkcy.atom.gov.ua

Щодо надання комерційної пропозиції

Шановний Олегу Вадимовичу!

На Ваш запит №41-1712/16.5вих від 09.06.2025 ми, ТОВ «УКРАТОМЕНЕРГОПРОЕКТ», повідомляємо, що можемо надати послугу: «Розрахунок поверхових спектрів відгуку, визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтаС філії «ВП РАЕС» згідно з результатами імовірнісного аналізу сейсмічної небезпеки»., в обсязі згідно із Технічними та іншими вимогами до послуги, які мають включатися до умов договору на закупівлю.

Вартість послуги складає 8 800 000,00 (вісім мільйонів вісімсот тисяч грн.,00 коп.), крім того ПДВ — 1 760 000,00 (один мільйон сімсот шістдесят тисяч грн. 00 коп.), всього з урахуванням ПДВ — 10 560 000,00 (десять мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч грн. 00 коп.).

Умови оплати — оплата здійснюється в строк 180 календарних днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданої послуги.

Відповідні кошторисні розрахунки зобов'язуємося надати одразу після обрання ТОВ «УКРАТОМЕНЕРГОПРОЕКТ» переможцем закупівлі.

З повагою
Перший заступник
генерального директора **Анатолій ЖАКУН**

Віталій Семеніхін
050 708 56 64

Філія "ВП НТЦ"
№ 41-2091-вх від 19.06.2025
Інв. № 41-001384

ЛІРА САПР

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІРА САПР»
Україна, 04053, м. Київ, Кияніський провулок, 7-а
ЄДРПОУ 37472235
+38(044) 590-58-86
info@liraland.com.ua
www.liraland.ua

Вих № 114 від 11.06.2025
на №41-1711/16.5-вих від 09.06.2025

Директору
Філії ВП «Науково-технічний центр»
АТ «НАЕК «Енергоатом»
Олегу ЗЕЛЕНОМУ

Комерційна пропозиція.

Шановний Олеже Володимировичу!

На Ваше прохання надаємо комерційну пропозицію на виконання послуги «Розрахунок поверхових спектрів відгуку, визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтаС філії «ВП РАЕС» згідно з результатами імовірнісного аналізу сейсмічної безпеки».

Надання даної послуги повністю відповідатиме технічним вимогам, що описані в додатку до вашого листа № 41-1711/16.5-вих від 09.06.2025.

Оплата за Актом приймання-передачі наданої послуги в строк 180 (сто вісімдесят) календарних днів з дати його підписання.

№ п/п	Предмет послуги	Вартість (грн)
1	Розрахунок поверхових спектрів відгуку, визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтаС філії «ВП РАЕС» згідно з результатами імовірнісного аналізу сейсмічної безпеки	8 150 000,00
2	Крім того ПДВ	1 630 000,00
3	Повна вартість робіт щодо надання послуги, з ПДВ	9 780 000,00

Надання даної послуги повністю відповідатиме умовам що вказані в технічній специфікації.

Директор ТОВ «ЛІРА-САПР»

Марія Барабаш

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ * ЛІРА САПР * Ідентифікаційний код 37472235

Філія "ВП НТЦ"
№ 41-2001-вх від 11.06.2025
Інв. № 41-0013682