ЗАТВЕРЖДУЮ
Директор філії «ВП НТЦ»
Олег ЗЕЛЕНИЙ
"___" _____ 2026

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА про визначення очікуваної вартості закупівлі станом на 09.04.2026
ДК 021:2015 71330000-0 Інженерні послуги різні (Розрахунок поверхових спектрів відгуку, визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтаС філії «ВП ПАЕС» згідно з результатами імовірнісного аналізу сейсмічної небезпеки)

Предмет закупівлі	Комерційні пропозиції			Очікувана вартість закупівлі
	ТОВ «ФУНДАМЕНТСТОЙМАКС», від 08.04.2026 вих. № 08/0204-26	ТОВ «УКРАТОМЕНЕРГОПРОЕКТ», від 09.04.2026 № ВМ/191-26е	ТОВ «ЛІРА-САПР», від 09.04.2026 вих. № 55	
	Вартість, грн без ПДВ	Вартість, грн без ПДВ	Вартість, грн без ПДВ	Вартість, грн без ПДВ
Розрахунок поверхових спектрів відгуку, визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтаС філії «ВП ПАЕС» згідно з результатами імовірнісного аналізу сейсмічної небезпеки	16 354 189,22	16 900 000,00	16 500 000,00	16 584 729,74
І. Всього, з ПДВ	19 625 027,06	20 280 000,00	19 800 000,00	19 901 675,69
ІІ. Умови оплати	До 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати підписання Акту приймання-передачі наданих послуг			
ІІІ. Умови постачання	-	-	-	Березень 2030
IV. Інші умови	-	-	-	-

Обґрунтування

В рамках надання послуги за темою: «Розрахунок поверхових спектрів відгуку, визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтаС філії «ВП ПАЕС» згідно з результатами імовірнісного аналізу сейсмічної небезпеки» з метою виконання вимог п. IV.4.20 НП 306.2.162-2010 «Вимог до оцінки безпеки атомних станцій», п. І.10 НП 306.2.208-2016 «Вимог до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій» та п. VII.1.3 НП 306.2.245-2024 «Загальних положень безпеки атомних станцій» в частині виконання аналізу сейсмічного впливу на безпеку енергоблока шляхом оцінки частоти важкого пошкодження ядерного палива в активній зоні та інтегральної частоти граничного аварійного викиду радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище, в рамках виконання яких в термін з 2026 по 2030 роки необхідно виконати:

- розрахунок рівноімовірних спектрів відгуку для ПЗ та МРЗ згідно з результатами ІАСН та ССМ на відмітках фундаментів БтаС наведених в Додатку Б технічних та інших вимог до послуги, які мають включатися до умов договору на закупівлю;
- розрахунок поверхових спектрів відгуку БтаС наведених в Додатку А технічних та інших вимог до послуги, які мають включатися до умов договору на закупівлю згідно з результатами ІАСН;
- визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтаС наведених в Додатку А технічних та інших вимог до послуги, які мають включатися до умов договору на закупівлю згідно з результатами ІАСН;
- супровід погодження звітної документації з Держатомрегулювання.

Непроведення закупівлі неминуче призведе до порушення термінів реалізації заходів КзПБ № 19(29)106, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. №1270 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1137 від 10.09.2025).

Для виконання зазначеної процедури закупівлі послуг, згідно Порядку визначення очікуваної вартості предмета закупівель (зі змінами) який введено наказом АТ «НАЕК «Енергоатом» від 08.10.2024 №01-1011-н «Про порядок визначення очікуваної вартості закупівель товарів, робіт та послуг», було виконано пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації про потенційних надавачів послуг.

Враховуючи зазначене вище, згідно розділу IV п.1 б) були направлені запити комерційних пропозицій до наступних потенційних надавачів послуг:

- ТОВ «ФУНДАМЕНТСТОЙМАКС» - вихідний лист від 08.04.2026 № 41-1109/17.1-вих;
- ТОВ «УКРАТОМЕНЕРГОПРОЕКТ» - вихідний лист від 08.04.2026 № 41-1108/17.1-вих;
- ТОВ «ЛІРА-САПР» - вихідний лист 08.04.2026 № 41-1107/17.1-вих.

Згідно комерційної пропозиції ТОВ «ФУНДАМЕНТСТОЙМАКС» розрахункова вартість послуги становить 16 354 189,22 грн без ПДВ.

Згідно комерційної пропозиції ТОВ «УКРАТОМЕНЕРГОПРОЕКТ» розрахункова вартість послуги становить 16 900 000,00 грн без ПДВ.
Згідно комерційної пропозиції ТОВ «ЛІРА-САПР» розрахункова вартість послуги становить 16 500 000,00 грн без ПДВ.

Висновок:

На підставі викладеного, згідно розділу IV п.1 «Методи розрахунку ОВЗ послуг», очікувана вартість послуги розрахована як середнє арифметичне значення масиву отриманих даних з комерційних пропозицій потенційних надавачів послуг, становить (16 354 189,22 + 16 900 000,00 + 16 500 000,00) / 3 = 16 584 729,74 грн без ПДВ. Очікувана вартість закупівлі ДК 021:2015 71330000-0 Інженерні послуги різні (Розрахунок поверхових спектрів відгуку, визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтаС філії «ВП ПАЕС» згідно з результатами імовірнісного аналізу сейсмічної небезпеки) складає **16 584 729,74 грн без ПДВ**, в тому числі ПДВ 3 316 945,95 грн або **19 901 675,69 грн з ПДВ.** Для створення рівних конкурентних умов для всіх учасників закупівлі (платників/не платників ПДВ), в оголошенні про проведення процедури закупівлі очікувана вартість зазначається без ПДВ

ДОДАТКИ (запити, документи та матеріали, на основі яких визначено ціни):

Комерційна пропозиція ТОВ «ФУНДАМЕНТСТОЙМАКС», від 08.04.2026 вих. № 08/0204-26;
Комерційна пропозиція ТОВ «УКРАТОМЕНЕРГОПРОЕКТ», від 09.04.2026 № ВМ/191-26е;
Комерційна пропозиція ТОВ «ЛІРА-САПР», від 09.04.2026 вих. № 55.

Заступник директора з надійності та ресурсу		Сергій РАДЧЕНКО
Керівник ССЗВ		Іван ТРУСОВ
Начальник ВОБС		Любов ПЕРВУШОВА
Начальник ВКС		Валерій ПОСОХ
Провідний інженер ВОБС ССЗВ		Владислав ЩЕРБІЙ

тел.75-77

"ФУНДАМЕНТСТРОЙМАКС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Адреса: 52071, Дніпропетровська область,
Дніпровський район, селище Дослідне,
вулиця Наукова, будинок 54 а, офіс 48,
моб. телефон: +38 050 342 98 88
E-mail: stroymaks@ukr.net
Офіційний сайт: www.stroymaks.com.ua
Код ЄДРПОУ: 35267387
DUNS: 365104128

"FUNDAMENTSTROYMAKS"
LIMITED LIABILITY COMPANY
Address. 52071, Dnipropetrovsk region,
Dniprovskyi district, Doslidne village,,
Naukova Street, building 54 a, office 48,
mob. tel.: +38 050 342 98 88
E-mail: stroymaks@ukr.net
Web-site: www.stroymaks.com.ua
UA Company code: 35267387
DUNS: 365104128

вих. №08/0204-26 від 08.04.2026
на Ваш № 41-1109/17.1-вих. від 08.04.2026

Директору
Філії «Відокремлений підрозділ
«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
Олегу ЗЕЛЕНОМУ
v.shcherbii@direkcy.atom.gov.ua

Про надання комерційної пропозиції

Шановний Олеже Вадимовичу !

На Ваш запит від 08.04.2026 №41-1109/17.1-вих. щодо надання комерційної пропозиції, повідомляємо, що ТОВ «ФУНДАМЕНТСТРОЙМАКС» має можливість надати послугу: «Розрахунок поверхових спектрів відгуку, визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтаС філії «ВП ПАЕС» згідно з результатами імовірнісного аналізу сейсмічної небезпеки», в обсязі згідно із Технічними та іншими вимогами до послуги, які мають включатися до умов договору на закупівлю.

Вартість послуги складає 16 354 189,22 (шістнадцять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі сто вісімдесят дев'ять гривень 22 копійки),

Крім того ПДВ — 3 270 837,84 (три мільйони двісті сімдесят тисяч вісімсот тридцять сім гривень 84 копійки),

Всього з урахуванням ПДВ 20% — 19 625 027,06 (дев'ятнадцять мільйонів шістсот двадцять п'ять тисяч двадцять сім гривень 06 копійок).

Умови оплати — оплата за Актом приймання-передачі наданої послуги здійснюється в строк до 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати його підписання.

Додаток: Кошторис на надання послуги за темою: «Розрахунок поверхових спектрів відгуку, визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтаС філії «ВП ПАЕС» згідно з результатами імовірнісного аналізу сейсмічної небезпеки».

З повагою

Директор
ТОВ «ФУНДАМЕНТСТРОЙМАКС» Володим

Філія "ВП НТЦ"
№ 41-1388-вх від 09.04.2026
Інв. № 41-0020186

Кошторис на надання послуг на тему:
«Розрахунок поверхових спектрів відгуку, визначення граничної сейсмостійкості
та запасу сейсмостійкості БтоС філії «ВП ПАЕС» згідно з результатами
інженерного аналізу сейсмічної небезпеки»

№п/п	Найменування робіт	Прейскурант №8 1-27-02	Найменування і тип робіт (категорія складності)	Одиниця вим	Вар-ть на 1грн	К-ть	Вартість всього (гр 6 кер 7)	Всього трудомісткість (гр 8 кер10 перел трудомкіст =8, 198) люд.-год	Усього заробітна плата (гр 9 кварість ч-год =222,5 грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Збір і аналіз технічної (проектної, вишукувачої, експлуатаційної) документації. Підготовчі роботи.								
1.1	Збір вихідних даних для розрахунків, аналіз та підготовка даних для розрахунків акселерограм та відповідних сейсмічних впливів. Вивчення проектної, експлуатаційної і виконавчої документації, її аналіз.	010105	Ознайомлення з документами, їх аналіз, вибір необхідних відомостей і вихідних документів	Матеріал об'ємом 16 формата А4	79	149	29813	853,20	189837,00
1.2	Збір даних про сейсмологічні параметри майданчика, аналіз даних сейсмічних досліджень	010103	Запит необхідних вихідних даних, пошук відомостей	Матеріал об'ємом 10 формата А4	53	50	26501	244,2	63679,50
1.3	Розробка тексту за результатами підготовчих робіт	010131	Складання окремої розділної документації	Матеріал об'ємом 10 формата А4	581	20	11620	1255,0	279237,50
1.4	Узгодження тексту за результатами підготовчих робіт	010137	Узгодження і затвердження документа	Матеріал об'ємом 10 формата А4	248	10	2480	267,8	59585,50
2	Розрахунок рівнеймовірних спектрів відгуку для ПЕ по МРЗ згідно з результатами ІАСН								
2.1	Розрахунок постійних спектрів при ПЕ. Розрахунок постійних спектрів встановленого обладнання при МРЗ	0102/0205	Розрахунок постійних спектрів відгуку	Одиниця системи (споруди)	1411	40	56440	6095,5	1356248,75
2.2	Аналіз результатів розрахунків постійних спектрів при ПЕ. Розрахунок постійних спектрів встановленого обладнання при МРЗ	010128	Розробка графічного матеріалу	Матеріал об'ємом 1 формат А4	40	300	12000	1296,0	288360,00
2.3	Розробка тексту за результатами розрахунків постійних спектрів при ПЕ та розрахунків перехідних спектрів встановленого обладнання при МРЗ	010131	Складання окремої розділної документації	Матеріал об'ємом 10 формат о А4	581	50	29050	3137,4	698071,50
2.4	Узгодження тексту за результатами розрахунків постійних спектрів при ПЕ та розрахунків перехідних спектрів встановленого обладнання при МРЗ	010137	Узгодження і затвердження документа	Матеріал об'ємом 10 формата А4	248	50	12400	1339,20	297972,00
3	ЕТАП 2 «Визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтоС за результатами результатів інженерних аналізів сейсмічної небезпеки»								
3.1	Підготовчі роботи з перекладання вихідних для розрахунків	010125	Підготовка розрахункових таблиць	Матеріал об'ємом 1 формат А4	29	60	1740	187,92	41812,20
3.2	Розробка детальних тривимірних моделей для виконання розрахунків	1020203	Моделювання конструкцій, приладових комплексів, окремих елементів, вузлів. Розробка детальних розрахунків	Одиниця системи (споруди)	13314	36	399420	43137,4	9598071,50
3.3	Розрахунки сейсмостійкості будівель та споруд ВП ПАЕС	0102/0205	Розрахунок моделей	Одиниця системи (споруди)	1411	30	42330	4571,6	1017181,00
3.4	Аналіз результатів розрахунків сейсмостійкості будівель та споруд ВП ПАЕС	010128	Розробка графічного матеріалу	Матеріал об'ємом 1 формат А4	40	320	12800	1382,4	307584,00
3.5	Розробка тексту за результатами розрахунків сейсмостійкості будівель та споруд ВП ПАЕС	010131	Складання окремої розділної документації	Матеріал об'ємом 10 формат о А4	581	128	74368	8031,744	1787063,04
3.6	Узгодження тексту за результатами розрахунків сейсмостійкості будівель та споруд ВП ПАЕС	010137	Узгодження і затвердження документа	Матеріал об'ємом 10 формата А4	248	62	15376	1660,61	369485,75
	Разом:						688574	75 501,97	16 352 189,22
	ПДВ 20%, грн.								3270837,84
	Всього з ПДВ, грн.								19623027,06

Директор ТОВ "ФУНДАМЕНТСТРОЙМАКС" В.А. ПРЯДКА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАТОМЕНЕРГОПРОЕКТ"

вул. Лесі Курбаса, 12, м. Харків, 61058
тел. приймальні: (057) 702 14 81,
відділу маркетингу: (057) 702 15 18,
web: uaep.com.ua,
e-mail: atom@uaep.com.ua
e-mail: marketing@uaep.com.ua
Код ЄДРПОУ 35856638

09.04.2026 № ВМ/191-26е
На №41-1108/17.1-вих. від 08.04.2026

Директору
філії «ВП «Науково-технічний центр»
АТ «НАЕК «Енергоатом»
Олегу ЗЕЛЕНОМУ

e-mail: v.shcherbii@direkcy.atom.gov.ua

Щодо надання комерційної пропозиції

Шановний Олегу Вадимовичу!

У відповідь на Ваш запит від №41-1108/17.1-вих. від 08.04.2026 ми, ТОВ «УКРАТОМЕНЕРГОПРОЕКТ», надаємо комерційну пропозицію на послугу: **«Розрахунок поверхових спектрів відгуку, визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтаС філії «ВП ПАЕС»** згідно з результатами імовірнісного аналізу сейсмічної небезпеки», в обсязі згідно із Технічними та іншими вимогами до послуги, які мають включатися до умов договору на закупівлю.

Вартість послуги складає 16 900 000,00 грн (шістнадцять мільйонів дев'ятсот тисяч грн 00 коп.), крім того ПДВ — 3 380 000,00 грн (три мільйони триста вісімдесят тисяч грн 00 коп.), всього з урахуванням ПДВ — 20 280 000,00 грн (двадцять мільйонів двісті вісімдесят тисяч грн 00 коп.).

Умови оплати — оплата здійснюється в строк 45 календарних днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданої послуги.

Відповідні кошторисні розрахунки зобов'язуємося надати одразу після обрання ТОВ «УКРАТОМЕНЕРГОПРОЕКТ» переможцем закупівлі.

З повагою,
Перший заступник генерального директора **Анатолій ЖАКУН**

Філія "ВП НТЦ"
№ 41-1399-вх від 09.04.2026
Інв. № 41-0020203

ЛІРА САПР

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІРА САПР»
Україна, 04053, м. Київ, Киянівський провулок, 7-а
ЄДРПОУ 37472235
+38(044) 590-58-86
info@liraland.com.ua
www.liraland.ua

Вих. № 55 від 09.04.2026
На № 41-1107/17.1-вих від 08.04.2026

Директору Філії
ВП «Науково-технічний центр»
АТ «НАЕК «Енергоатом»
Олегу ЗЕЛЕНОМУ

Комерційна пропозиція.

Шановний Олеже Вадимовичу!

На ваше прохання надаємо комерційну пропозицію на виконання послуги : «Розрахунок поверхових спектрів відгуку, визначення граничної сейсмостійкості та запасу сейсмостійкості БтаС філії «ВП ПАЕС» згідно з результатами імовірнісного аналізу сейсмічної небезпеки»

Розрахунковий кошторис

№ п/п	Статті витрат	Вартість (грн)
1	Фонд оплати праці	7 861 320,00
2	Податки на ФОП (22%)	1 729 490,40
3	Накладні витрати	5 352 585,60
4	Усього	14 943 396,00
5	Запланований прибуток	1 556 604,00
6	Повна вартість робіт щодо надання послуги, без ПДВ	16 500 000,00
7	Крім того ПДВ	3 300 000,00
8	Повна вартість робіт щодо надання послуги, з ПДВ	19 800 000,00

Надання даної послуги повністю відповідатиме умовам, що вказані в технічних та інших вимогах до послуги.

Директор ТОВ «ЛІРА-САПР» Марія БАРАБАШ

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ * «ЛІРА САПР» Ідентифікаційний код 37472235

Філія "ВП НТЦ"
№ 41-1392-вх від 09.04.2026
Інв. № 41-0020193